



16CH Hybrid-Videorekorder HVR 1097/576

Artikelnummer	1097/576
Typ	HVR 1097/576
Gewicht	1.112kg
Länge	227mm
Breite	300mm
Höhe	50mm

Produktbeschreibung

Die Hybrid Videorekorder der AHD Serie bieten die Aufzeichnung im 5MPX Format, welches der Auflösung 2592*1944 Pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von analogen Kameras mit dem 960HBildsensor, 720p/ 1080p/ 5MPX AHD Kameras und 4MPX IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.

Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Video-Überwachungsstandard. Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden.

Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden. Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte auf.

Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen.

Quadrantenteiler, Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkteigenschaften

Geräteart

Rekorder

Maximale Ausgangsbandbreite

96 Mbps

PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)

Nein

Videomanagement-Software

UVS (MAC + Windows)

USB-Anschlüsse

2 x USB 2.0

Stream

Main-, Substream

Alarmein- / ausgänge4 Alarmeingänge, 1
Alarmausgang**Integrierter Webserver**Für Internet Explorer 11, Safari
6.0 für MAC OS 10.8.0**Gewicht**

Ca. 3 kg

Unterstützte Displayauflösung1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x
1024, 1440 x 900, 1920 x 1080,
1680 x 1050, 1600 x 1200, 1900
x 1200, 2560 x 1440, 3840 x
2160**OSD-Menü**

Mehrsprachig

Sicherung über USB-AnschlussUSB-Stick, USB-Festplatte,
USB CD/RW und DVD/RW**Visualisierung**

Voll- und Multibild

Videokompression

H.265 und H.264

Festplatte

1 TB

Verwaltung

USB-Maus, Fernbedienung

AufzeichnungsauflösungBis 5MPX @ 15 fps, maximal 16
Kanäle**eSATA Port für Backup**

Ja

Synchrone Wiedergabe

8 Kanäle

Verwaltung Kameras

16x AHD/Analog und 4x IP

Netzwerkanschluss

RJ45 (10M/100M)

Videoausgang

VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)

Abmessungen

300 x 53 x 227 mm

Audioein- / -ausgänge4 Audioeingänge, 1
Audioausgang (RCA)**Substream**

CIF, nicht Echtzeit

NetzwerkprotokolleTCP/IP, DHCP, UDP, Urmet
DDNS mit ID, P2P, PPPOE,
Cloud-Archivierung**Auslösung der Aufzeichnung**Manuell, Bewegung, Alarm,
Terminierung, Kontinuierlich**Kompression**

H.264 / H.265

Wasserzeichen

Ja

Aufzeichnungskanäle

16

Weitere DatenUrmet DDNS, P2P, PPPoE,
Cloud Archivierung, 1 Kanal
intelligente Videoanalyse**Bewegungserkennung**

Ja

Leistungsaufnahme (mit HDD)

10,9 W

Speichermedium1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD
max 8TB)**App**

iUVS pro (iOS + Android)

Verschlüsselung im Web

Ja

Privatzonen

Ja

SpannungsversorgungNetzteil 12 V DC, 2 A (im
Lieferumfang)**Umgebungstemperatur**

0 °C bis 40 °C

Weitere Bilder