



8CH Hybrid-Videorekorder HVR 1097/578

Artikelnummer	1097/578
Typ	HVR 1097/578
Gewicht	1.689kg
Länge	222mm
Breite	300mm
Höhe	50mm

Produktbeschreibung

Die Hybrid Videorekorder der AHD Serie bieten die Aufzeichnung im 5MPX Format, welches der Auflösung 2592*1944pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von analogen Kameras mit dem 960H Bildsensor, 720p/ 1080p/ 5MPX AHD Kameras und 4MPX IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.

Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Video-Überwachungsstandard. Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden.

Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden. Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte auf.

Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen.

Quadrantenteiler, Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkteigenschaften

Geräteart

Rekorder

PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)

Nein

Videomanagement-Software

UVS (MAC + Windows)

Netzwerkprotokolle

TCP / IP, DHCP, UDP, Urmet
DDNS mit ID, P2P, PPPOE,
Cloud-Archivierung

USB-Anschlüsse

2 x USB 2.0

Stream

Main-, Substream

Integrierter Webserver

Für Internet Explorer 11, Safari
6.0 für MAC OS 10.8.0

Unterstützte Displayauflösung

1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x
1024, 1440 x 900, 1920 x 1080,
1680 x 1050, 1600 x 1200, 1900
x 1200, 2560 x 1440, 3840 x
2160

Audio ein- / ausgänge

8 Audioeingänge, 1
Audioausgang (RCA), 8
Alarめingänge, 1
Alarmausgang

Maximale Ausgangsbandbreite

64 Mbps

OSD-Menü

Mehrsprachig

Visualisierung

Voll- und Multibild

Videokompression

H.265 und H.264

Festplatte

1 TB

Verwaltung

USB-Maus, Fernbedienung

Aufzeichnungskanäle

8

eSATA Port für Backup

Ja

Leistungsaufnahme (mit HDD)

18,3 W

Synchrone Wiedergabe

8 Kanäle

Verwaltung Kameras

8 x AHD / Analog und 4 x IP

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 M / 100 M)

Videoausgang

VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)

Sicherung über USB-Anschluss

USB-Stick, USB-Festplatte,
USB CD / RW und DVD / RW
300 x 53 x 227 mm

Abmessungen**Substream**

CIF, nicht Echtzeit

Auslösung der Aufzeichnung

Manuell, Bewegung, Alarm,
Terminierung, Kontinuierlich
H.264 / H.265

Kompression**Aufzeichnungsauflösung**

Bis 5MPX @ 15 fps, maximal 8
Kanäle

Wasserzeichen

Ja

Weitere Daten

Urmet DDNS, P2P, PPPoE,
Cloud Archivierung, 1 Kanal
intelligente Videoanalyse

Bewegungserkennung

Ja

Gewicht

ca. 3 kg

App

iUVS pro (iOS + Android)

Speichermedium

1 SATA inkl., 1 TB (1 x HDD
max. 8TB)

Verschlüsselung im Web

Ja

Privatzonen

Ja

Spannungsversorgung

Netzteil 12 V DC, 2 A (im
Lieferumfang)

Umgebungstemperatur

0 °C bis 40 °C

Weitere Bilder