



Klingeltaster mit Schraubklemmen PROTACT 811 AL LED

Artikelnummer	63811
Typ	PROTACT 811 AL LED
Gewicht	0.0098kg
Länge	18mm
Breite	18mm
Höhe	27mm

Produktbeschreibung

Der hochwertige Klingeltaster überzeugt durch sein besonders flaches und dezentes Design. Das eloxierte Aluminiumgehäuse sorgt für eine moderne, hochwertige Optik, während der weiße LED-Ring den Taster wirkungsvoll hervorhebt und die Orientierung erleichtert

Für einen sicheren und komfortablen Anschluss ist der Klingeltaster mit Spezialklemmen und silbernen Schraubanschlüssen ausgestattet. Eine passende Dichtung ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Betätigungskraft	Ca. 6 Newton
Schutzart	IP65 (eingebauter Zustand)
Farbe	Weiß / ALU eloxiert
Betriebstemperatur	-25 °C bis 55 °C (kein Einfrieren, Luftzirkulation um den Taster gewährleisten)
Plattenbohrung	16 mm
Tasterhülse	Weiß eloxiertes Aluminium, Durchmesser 18 mm
Übergangswiderstand	? 50m ?
Spannungsversorgung	Max. 12 V AC / DC (1,5 A), min: 5 V (1 mA)
Material	Aluminium
Spannungsabfall	Kleiner 0,1 V (Neuzustand)
Anschluss	0,6 bis 0,8 mm Drähte
Schaltweg	0,8 mm
Beleuchtung	LED-Beleuchtung 12 V AC / DC, 11 mA
Tasterknopf Durchmesser	9,38 mm
Schaltkontakt	Taster (nicht rastend)
Tasterknopf	Weiß eloxiertes Aluminium
Anschlussart	Schraubanschluss
Einbautiefe	28 mm (abzüglich Plattenstärke)
Montage	Einbau
Prellzeit	Kleiner 20 ms
Geräteart	Einschraubkontakte
Gesamtbetätigungsweg	1,2 mm

Weitere Bilder

