



Mikro-Verbindungs-muffe BARNEY

Artikelnummer	84001
Typ	BARNEY
Gewicht	0.025kg
Länge	19mm
Breite	75mm
Höhe	28mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 2 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Platzsparend
- Komplett mit Kabelverschraubungen und Schraubklemme
- Kaum sichtbar
- Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur

-40 °C bis +50 °C

Lieferumfang

1x Mikro- Verbindungs-muffe
BARNEY, 1x Schraubklemme
EN 50393 soweit anwendbar

Elektrische Eigenschaften

Schutzart

IP68 / IP69K

Betriebstemperatur

Bis +90 °C

Haltbarkeitsdauer

unbegrenzt

Zugentlastung

Durch Kabelverschraubungen

Brandklassifikationstest Gel

UL 94-HB

Halogenfrei

Ja

UV-Beständig

Ja

Kabeldurchmesser

6 – 11 mm

Typ

Little Joint

Kabeleinführungen

2

Geräteart

Gel-gefüllte Mikro-
Verbindungs-muffe

Abmessungen

75 x 28 x 19 mm

Maximaler Aderaufbau

2 x 2,5 mm²

Weitere Bilder