



8MPX IP PTZ-Kamera Building & Retail Serie VK 1099/377

Artikelnummer	1099/377
Typ	VK 1099/377
Gewicht	3.495kg
Länge	160mm
Breite	160mm
Höhe	270mm

Produktbeschreibung

PTZ Kameras

Allgemein:

Die PTZ-Kameras VK 1099/376 und VK 1099/377 bieten ein erweitertes Überwachungsportfolio mit leistungsfähiger Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion. Ausgestattet mit einem 5 - 125 mm Objektiv (25-fach optisches Zoom), decken sie einen Schwenkbereich von 360° und einen Neigebereich von -10° bis 90° ab. Mit der Möglichkeit, bis zu 255 Positionen zu speichern, bieten sie eine flexible Überwachung großer Areale.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation

HLC

Auflösung Substream

720p (1280 x 720) @ 25 fps

VGA (640 x 480) @ 25 fps

QVGA (320 x 240) @ 25 fps

Bildsensortyp

1/2.7" | Progressive CMOS

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Auflösung Mainstream

8MPX (3840 x 2160) @ 25 fps

Bauform

PTZ-Dome, PTZ

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Umgebungstemperatur

-30 °C bis 60 °C

Autom. Weißabgleich

AWB

PoE Standard

IEEE 802.03at

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Besonderheiten

Schwenkbereich: 360°,
Neigebereich: -10° bis 90°
(Auto-Flip), Intelligente
Videoanalyse, Alarmein-
/ausgang, Audioein-/ausgang

Schutzart

IP66

Abmessungen

160 (D) x 270 mm

Leistungsaufnahme

max. 25,2 W

Objektiv

5 – 125 mm (25-fach optisch)

Helligkeitsabgleich

WDR 120 dB

Übertragungsstandard

ONVIF (S / T / G)

Gewicht

2,53 kg

Videostreams

Mainstream, Substream,
Mobilstream

Reichweite IR

bis zu 100 m

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE+

IR-LEDs

Array LEDs

Minimale Beleuchtungsstärke

0,007Lux (Farbe, F1.6, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Auflösung Mobilstream

VGA (640 x 480) @ 25 fps,
QVGA (320 x 240) @ 25 fps
VGA (640 x 480) @ 25 fps
QVGA (320 x 240) @ 25 fps

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Protokolle

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,
SMTP, UPnP, SNMP, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP,
UDP, DHCP, PPPoE

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder

