



## Unterputz L utewerk UP-LTW 230ws

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43716        |
| <b>Typ</b>           | UP-LTW 230ws |
| <b>Gewicht</b>       | 0.121kg      |
| <b>L nge</b>         | 40mm         |
| <b>Breite</b>        | 80mm         |
| <b>H he</b>          | 80mm         |

## Produktbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe fur Gongs, Lutewerke und Summer ermoglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie konnen dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integrieren, da es fur den Unterputz-Einbau konzipiert worden ist. Die Integration in bestehende Schalterprogramme ist problemlos moglich und wird durch das mitgelieferte Montageblech und den Rahmen erleichtert. So wird eine einfache und sthetische Einbindung gewahrleistet.

### Hinweis:

Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Einbauoffnung von  $\varnothing 60$  mm und einer Tiefe von 60 mm.

Das UP-Lutewerk passt in Rahmen der Flachenprogramme von Schalterherstellern mit 50 x 50 mm Innenma. Eventuell wird ein Adapterrahmen vom selben Schalterhersteller benotigt, sollte der Schalter groer ausfallen.

## Produkteigenschaften

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lautstärke</b>         | Max. 80 dB(A)                        |
| <b>Montage</b>             | Unterputz                            |
| <b>Betriebsart</b>         | Dauerbetrieb                         |
| <b>Spannungsversorgung</b> | 230V AC, 50Hz, 230 V AC<br>(0,045 A) |
| <b>Abmessungen</b>         | 80 x 80 x 40 mm                      |
| <b>Einbautiefe</b>         | 31 mm                                |
| <b>Gerateart</b>          | Unterputz Lutewerk                  |
| <b>Farbe</b>               | We (hnlich RAL 9003)               |

## Weitere Bilder

