



Mikro-Verbindungs-muffe HAPPY JOINT 6

Artikelnummer	84027
Typ	HAPPY JOINT 6
Gewicht	0.034kg
Länge	24mm
Breite	53mm
Höhe	39mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 6 Adereinführung auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8)
- Vielseitig einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Für starre oder flexible isolierte Einzeladern bis 4 mm²
- Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Klein, kompakt und beständig
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Haltbarkeitsdauer

Unbegrenzt

Elektrische Eigenschaften

EN 50393 soweit anwendbar

Schutzart

IPX8

Betriebstemperatur

Bis 90 °C

Maximaler Aderquerschnitt

4 mm²

Verlegetemperatur

-40 °C bis 50 °C

Brandklassifikationstest Gel

UL 94-HB

Halogenfrei

Ja

UV-Beständig

Ja

Maximale Aderanzahl

6

Abmessungen

53 x 39 x 24 mm

Typ

Happy

Geräteart

Gel-gefüllte Mikro-
Verbindungs-muffe

Lieferumfang

1x Mikro- Verbindungs-muffe
Happy Joint 6, 3x Compact-
Verbindungs-klemmen

Weitere Bilder