

Türöffner TO 2022

Artikelnummer	93052
Typ	TO 2022
Gewicht	0.233kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	160mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2022 ist ein kompakter Standard-Türöffner für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Die verstellbare Falle mit einem Verstellbereich von 3 mm ermöglicht eine präzise Anpassung an Tür und Rahmen. Dadurch können kleinere Maßabweichungen ausgeglichen und ein zuverlässiges Schließen der Tür unterstützt werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2022 platzsparend im Türrahmen installieren. Im Lieferumfang befindet sich ein gelochtes Schließblech mit 160 × 25 × 3 mm, das deutlich kürzer ausfällt als die 250-mm-Schließbleche vieler anderer Türöffner dieser Baureihe.

Produkteigenschaften

Schließblech	160 x 25 x 3 mm
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Betriebsart DC	ED 100 % bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 - 24 V
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder