



## LED-Flutlicht McGuard LED LL300Aws

**Artikelnummer**

94557

**Typ**

McGuard LED LL300Aws

**Gewicht**

1.582kg

## Produktbeschreibung

Die McGuard-Familie besteht mittlerweile aus 10 verschiedenen Modellreihen, wovon jede für sich auf ihr Gebiet spezialisiert ist und dabei funktionell aufeinander abgestimmt sind. Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch mit hohem Bedienkomfort.

### Produktmerkmale:

McGuard LED LL300Aws

LED-Flutlichtstrahler 15 integrierte High Power LED Abstrahlwinkel: 25° Alu-

Druckgussgehäuse mit V2A-Schrauben Senkrechte Montage

### Technische Daten:

LED: 1521 lumen, 5600 K, Tageslichtweiß Beleuchtungsstärke: ca. 64 lux@6 m

Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz Wirkleistung: 31 W Abmessungen: 225 x 250 x 170 mm Schutzart: IP55 (für Außenbereich geeignet) Farbe: Weiß

### Installationshinweis:

#### Hinweis:

## Produkteigenschaften

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Beleuchtung</b>          | LED                        |
| <b>Anschlussleistung</b>    | 31 W                       |
| <b>Überwachungsbereich</b>  | 240° @ 10 m                |
| <b>Spannungsversorgung</b>  | 230 V AC, 50 Hz            |
| <b>Geräteart</b>            | Scheinwerfer               |
| <b>Schutzart</b>            | IP55                       |
| <b>Beleuchtungsstärke</b>   | 2200 Lumen                 |
| <b>Lichtfarbe</b>           | 5000 K                     |
| <b>Technik</b>              | PIR                        |
| <b>Ausschaltverzögerung</b> | Einstellbar 3 s bis 15 min |
| <b>Montage</b>              | Aufbau                     |

## Weitere Bilder

