



Display-Modul SM 1168/1G

Artikelnummer	75241
Typ	SM 1168/1G
Gewicht	0.169kg
Länge	12mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Display-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses Modul besitzt einen 8,89 cm (3,5") LCD-Display und vier Soft-Touch-Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Gerät wird über das Smartphone oder Tablet programmiert. Neben der Anzeige des Anlagestatus besitzt das Gerät zusätzlich die Möglichkeit einen externen Dämmungs-/ Anwesenheitssensor anzuschließen. Das Modul ist schnell montiert, dank eines Stecksystems und vorverdrahteten Flachkabeln. Dank des Designs der Alpha Türstation und den hochwertigen Materialien, aus dem sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

Produkteigenschaften

Schutzart

IP66 (IK08)

Spannungsversorgung48 V DC (über Systembus) oder
12 V DC (im Stand-Alone
Modus)**Beleuchtung**

LED

Geräteart

Sondermodul

Artikelart

Display-Modul

Abmessungen

125 x 90 x 25 mm)

Serie

ALPHA

Farbe

Grau

Moduleinheiten

1

Systemkompatibilität

2VOICE und IPercom

Umgebungstemperatur

-20 °C bis 55 °C

Display

8,89 cm (3,5") Farb-Display

SonstigesProgrammierung über mobiles
Endgerät, 4x Soft-Touch-Tasten
mit Hintergrundbeleuchtung**Klemmanschlüsse**

IN, OUT

Weitere Bilder

