



Kontaktschale KS 2074 WS

Artikelnummer	64141
Typ	KS 2074 WS
Gewicht	0.033kg
Länge	28mm
Breite	70mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

KS 2074 WS

Die Kontaktschale funktioniert genau so perfekt, wie sie auch aussieht. Mit einer stabilen Metallschale aus Messing und einem von uns selber hergestellten Grothe PROTACT Klingeltaster bietet die Kontaktschale Stabilität, Zuverlässigkeit und ein Qualitätsversprechen. Die Kontaktschale bietet ebenfalls auch ein hohes Maß an Kompatibilität, da sie auf jede handelsübliche UP-Dose passt. (Schraubenabstand: 60 mm)

Hinweis:

Farblich abgestimmte Linsensenk-Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Montage

Unterputz

Schaltleistung AC

Max. 12 V AC (1,5 A), Min. 5 V (1 mA)

Material

Messing

Anzahl Taster

1

Kontaktschale

Messing Weiß lackiert

Geräteart

Klingeltaster Einfach

Abmessungen

Ø 70 x 28 mm

Kontakt

PROTACT 340 GO

Farbe

Weiß

Form

Rund

Weitere Bilder

