

Türöffner TO 2053

Artikelnummer	93023
Typ	TO 2053
Gewicht	0.263kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2053 (Art.-Nr. 93023) ist ein kompakter Standard-Türöffner für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Ein besonderer Vorteil ist die integrierte Entriegelungsfunktion. Über einen kleinen Schalter kann der Türöffner dauerhaft entriegelt werden, sodass die Tür ohne erneute elektrische Ansteuerung geöffnet werden kann – praktisch beispielsweise für Zeiten mit regelmäßigem Publikumsverkehr.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist ein Dauerbetrieb (ED 100 %) möglich, während bei höheren Gleichspannungen sowie bei Wechselspannung eine Kurzzeitbelastung von unter 60 Sekunden vorgesehen ist.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2053 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Ausführung	Entriegelung
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder