

Unterputz Summer UP-SU 230ws

Artikelnummer	43726
Typ	UP-SU 230ws
Gewicht	0.089kg
Länge	40mm
Breite	80mm
Höhe	80mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe für Gongs, Läutewerke und Summer ermöglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie können dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integrieren, da es für den Unterputz-Einbau konzipiert worden ist. Die Integration in bestehende Schalterprogramme ist problemlos möglich und wird durch das mitgelieferte Montageblech und den Rahmen erleichtert. So wird eine einfache und ästhetische Einbindung gewährleistet.

Hinweis:
Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Einbauöffnung von Ø60 mm und einer Tiefe von 60 mm.

Das UP-Läutewerk passt in Rahmen der Flächenprogramme von Schalterherstellern mit 50 x 50 mm Innenmaß. Eventuell wir ein Adapterrahmen vom selben Schalterhersteller benötigt, sollte der Schalter größer ausfallen.

Produkteigenschaften

Geräteart	Summer
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz (36 mA), 230V AC, 50Hz
Montage	Unterputz
Lautstärke	Max. 83 dB (A)
Abmessungen	80 x 80 x 40 mm
Einbautiefe	31 mm
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb (5 – 55 s)
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9003)

Weitere Bilder

