



## Funkgong-Set MISTRAL 200M

**Artikelnummer**

43305

**Typ**

MISTRAL 200M

**Gewicht**

0.313kg

**Länge**

45mm

**Breite**

115mm

**Höhe**

150mm

## Produktbeschreibung

MISTRAL 200M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

### **500 Meter Reichweite im freien Feld\***

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

### **16 individuell Melodien**

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 200 ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### **Rufarten**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Anzeige niedriger Batteriestand**

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

### **Hinweis**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite deutlich reduzieren!

## Produkteigenschaften

### **Spannungsversorgung Sender**

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
6 – 12 V DC

### **Rufunterscheidung**

16-fach

### **Rufarten**

Zentral-, Individual-, Matrixruf

### **Serie**

MISTRAL

### **Geräteart**

Funkgong-Set

### **Lautstärke**

Max. 83 dB(A) einstellbar

### **Frequenz**

868,35 MHz

### **Spannungsversorgung Empfänger**

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C  
(nicht im Lieferumfang)

### **Farbe**

Weiß / Silber

### **Anzahl Melodien**

16 Melodien

### **Abmessungen Sender**

36 x 100 x 17 mm

### **Anzahl koppelbarer Sender**

20

### **Abmessungen Empfänger**

150 x 115 x 45 mm

### **Funkreichweite**

500 m im Freifeld

## Weitere Bilder

