

Türöffner TO 2057

Artikelnummer	93027
Typ	TO 2057
Gewicht	0.26kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2057 ist ein kompakter Ruhestrom-Türöffner für sicherheitsrelevante Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Ein besonderer Vorteil ist das Ruhestromprinzip: Bei eingeschalteter Stromversorgung bleibt die Falle verriegelt. Fällt die Stromversorgung aus, wird sie automatisch entriegelt. Dadurch kann die Tür im Notfall auch bei einem Stromausfall geöffnet werden. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt der Türöffner automatisch wieder. Diese Funktionsweise macht ihn besonders interessant für Fluchttüren und sicherheitsrelevante Zugänge.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit einer Bruchfestigkeit von 6.500 N und der kompakten Bauform bietet der TO 2057 eine robuste Lösung für anspruchsvolle Türanlagen. Das Kastenmaß beträgt 71 × 20,1 × 28 mm. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Ausführung	Ruhestrom
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder