



Hupe HUPE 631 12-24V DC

Artikelnummer	31053
Typ	HUPE 631 12-24V DC
Gewicht	0.18778kg
Länge	74mm
Breite	79mm
Höhe	168mm

Produktbeschreibung

Diese kompakte Hupe ist speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert und überzeugt durch ihre beeindruckende Lautstärke. Sie nutzt eine elektromechanische Schallerzeugung mithilfe einer robusten Stahlmembran, unterstützt durch einen Schalltrichter, der eine optimale Schallbündelung ermöglicht.

Das Gehäuse dieser Hupe ist aus stabilem und selbstlöschendem hellgrauem Kunststoff (ABS) gefertigt, was nicht nur für Haltbarkeit, sondern auch für eine gewisse Brandschutzfähigkeit sorgt. Damit ist diese Hupe bestens gerüstet, um in verschiedenen Umgebungen sowohl drinnen als auch draußen ihre Aufgaben zuverlässig zu erfüllen.

Installationshinweis:

Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)

Anschlußklemmen für max. 1,5 qmm

Hinweis:

Prinzipiell ist die Schutzart IP43 für universelle Anwendungen in Fabriken und Gebäuden ausreichend. Ist die Umgebung aber einer großen Menge an Staub oder Fremdkörpern ausgesetzt, wird eine höhere Schutzart empfohlen.

Produkteigenschaften

Schutzklasse	2
Spannungsversorgung	y12 / 24 V DC (0,05 / 0,14 A), 12-24 V DC
Anschlussklemmen	für max. 1,5 qmm
Temperaturbereich	-30 bis +50 °C
Einschaltdauer	100 %
Lautstärke	90 / 92 dB(A)
Geräteart	Kleinhupen
Montage	Wandmontage
Abmessungen	168 x 79 x 74 mm
Schutzart	IP43

Weitere Bilder